

*delomano*



*Deauville*





# Deauville



**VEETTURA:** Berlina a struttura integrata con telaio tubolare e scocca portante, motore anteriore, 4 porte, 5 posti. **MOTORE:** 8 cilindri a V di 90°, albero motore a 5 supporti, valvole in testa, punterie idrauliche con recupero del gioco automatico, carburatore a 4 corpi. Alesaggio/corsa mm 101,6x88,9 cilindrata totale 5763 cmc., potenza 300 CV., Olio Agip Sint 2000 SAE 10W/50. **CAMBIO:** Automatico, Olio M2C 33 E&F. **SOSPENSIONI:** anteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto coassiali alle molle ad elica, barra stabilizzatrice trasversale. Posteriori a ruote indipendenti con puntoni di spinta e doppie serie di molle ed ammortizzatori. **FRENI:** Autoventilanti a disco sulle 4 ruote, doppio circuito. Olio Agip F1 Brake Fluid Super HD. **DIMENSIONI:** Passo 2770 mm., carreggiata ant. 1520 mm., posteriore 1520 mm., lunghezza 4886 mm., larghezza 1878 mm., altezza 1368 mm., pneumatici 215/70 VR 15, ruote 15x7". **VELOCITÀ:** 230 Km/h. **ACCESSORI STANDARD:** Aria condizionata, servofreno, volante registrabile, spoiler anteriore, sedili ribaltabili con 4 appoggiatesta, interno in pelle e velluto, lunotto termico, orologio al quarzo, antifurto, fari allo jodio, vetri azzurrati a comando elettrico, ruote in lega leggera, cinture di sicurezza ant. con arrotolatore, specchio esterno a comando elettrico.

**MOTOR:** Achtzylinder Viertakt-V Motor, Hubraum 5763 ccm., Verdichtungsverhältnis 8,5:1, Leistung ca. 270 DIN PS bei 6000 U/min., fünffach gelagerte Kurbelwelle, Vierfachvergaser, 100 Liter-Benzintank im Heck. **KRAFTÜBERTRAGUNG:** Frontmotor, antrieb auf die Hinterräder, automatisches Getriebe. **FAHRWERK:** Selbsttragende Karrosserie, vorn: Einzelradaufhängung an Trapez-Dreieckquerlenkern u. Schraubenfedern, Stabilisator; hinten: Einzelradaufhängung an Trapezquerlenkern u. Schraubenfedern; Zahnstangenlenkung; Bremskraftverstärker, Zweikreisssystem, vorn u. hinten Scheibenbremsen, magnesium Räder, Felgen vorn u. hinten 7 JJ, Bereifung 215/70 VR 15. **ABMESSUNGEN, u. FAHRLEISTUNGEN:** Radstand 2770 mm, Spur 1520 mm, Aussenmasse 4886 x 1878 x 1368 mm, fünf Sitze. Höchstgeschwindigkeit: 230 Km/h. **SERIEN MAESSIG AUSTATTUNG:** Klima Anlage, verstellbarenlenksäule, leder und velour ausstattung, color schein, elektrische fernsterheber, front spoiler.

**CARROSSERIE/CHASSIS:** Structure intégrale avec chassis tubolaire et coque portante, moteur avant - 4 portes - 5 places. **MOTEUR:** 8 cylindres en V, a 90° - Vilebrequin a 5 paliers - Soupapes en tête, poussoir hydraulique, réglage automatique du jeu des soupapes - alesage/course 101,6 mm x 88,9 mm - Cylindrée: 5.763 cmc. - Puissance 300 CV - Olio Agip Sint 2000 Sae 10W/50. **TRANSMISSION:** Automatique - Huile M2C 33 - E & F. **SUSPENSION:** Avant: roues indépendantes quadrilatere deformable avec amortisseurs a double effet coaxiaux avec les ressorts hélicoïdaux - barre stabilisatrice transversale. Arrière: roues indépendantes, jambes de force, 4 amortisseurs et 4 ressorts hélicoïdaux. **FREINS:** à disques autoventilés sur les 4 roues - double circuit - Fluide Agip F1 Brake Super HD. **DIRECTION:** à crémaillère assistée. **DIMENSION:** empattement 2770 mm - Voie avant 1520 mm - Voie arrière 1520 mm - Longueur 4886 mm - Largeur 1878 mm - Hauteur 1368 mm - 5 places - Pneumatiques 215 - 70 VR 15 - (Roues 15"x7"). **VITESSE MAXIMUM:** 230 Km/h. **ÉQUIPEMENT STANDARD:** air conditionné, freins assistés, volant réglable en hauteur, sièges - couchettes, 4 appuie têtes réglables, spoiler avant (deflecteur), garnissage cuir véritable ou cuir et velour, lunette arrière dégivrante, montre à quartz, anti-vol, phares a iode, vitres teintées à commande électrique, roues en alliage léger, direction assistée a crémaillere, ceintures de sécurité av. a enrouleurs, retroviseur extérieur électrique.

**CAR:** Integral body construction tubular frame, front engine, 4 doors Saloon, 5 seats. **ENGINE:** V-8 - 90°, pushrod self-adjusting OHV, bore and stroke mm. 101,6 x 88,9 - 5763 c.c. - 300 H.P. Oil AGIP F1 Sint 2000 SAE 10W/50, Automatic Transmission. **SUSPENSION:** Independent front suspension variable parallelogram type with telescopic hydraulic double action shock absorbers fitted coaxially with coil spring, stabilizer bar, independent rear suspension with thrust rod and double sets of spring and shock absorbers. **BRAKES:** assisted ventilated disc, twin hydraulic circuit, power brakes. Oil AGIP F1 Brake Fluid Super HD. **DIMENSIONS:** wheelbase 2770 mm., front track 1520 mm., rear track 1520 mm., length 4886 mm., width 1878 mm., height 1368 mm., tyres 215-70 VR 15. **SPEED:** 230 Km/h. **STANDARD EQUIPMENT:** air conditioning, power brake, adjustable steering wheel, jod lamps, light-alloy wheels, steering lock, power steering, reclining front seats, 4 head rests, leather upholstery, electric tinted windows, heated rear screen, clock, front roll safety belts, electric external rear view mirror, front spoiler.

N.B. I dati forniti hanno soltanto valore indicativo. ■ Das Werk behält sich Abänderungen jeder Art vor. ■ Les descriptions contenues sont données qu'à titre indicatif. ■ The above date are only indicative informations.





- Spoiler anteriore
- 4 Fari allo jodio
- 5 posti di grande confort
- interno in pelle e velluto oppure tutta pelle
- ruote in lega leggera
- specchio retrovisivo esterno a comando elettrico
- Cruscotto e finizioni porte in legno pregiato
- Aria condizionata e alzacristalli elettrici
- Cristalli atermici azzurrati
- Cambio automatico
- Volante registrabile
- Cinture di sicurezza anteriori di serie con arrotolatore
- Poltrone anteriori reclinabili
- 4 appoggiatesta
- Baule di grande capacità, rivestito con moquette
- 2 Serbatoi benzina indipendenti, capacità totale litri 100, con doppio circuito di alimentazione
- Motore a 8 cil. a V
- Servofreno con doppio circuito frenante e spia automatica livello liquido freni
- Servosterzo







**DE TOMASO**  
**MODENA S.p.A.**  
*Automobili*