

ISUZU

Bella



2000 DIESEL

ISUZU

Ballet

SIERLIJKHEID

VEILIGHEID


COMFORT



PORT STABILITEIT

De *Ballet* 2000 is een product van de ISUZU fabrieken, welke een jarenlange ervaring bezitten in het bouwen van automobielen.

Deze 6-persoons Sedan is een sierlijke tourwagen, aangepast aan de moderne smaak.




De 55 PK dieselmotor garandeert een maximum aan zuinigheid. Elk onderdeel is met de grootste precisie en uit de beste materiaalsoorten vervaardigd.



De grote panoramische voorruit, de smalle raamlijsten en aflopende motorkap garanderen een zeer goed uitzicht op de weg.



De ruime kofferruimte is geheel bekleed. Het reservewiel wordt opgeborgen in een ruimte onder de bodem en neemt dus geen plaats in.



Het interieur kenmerkt zich door distinctie, topkwaliteit van de verwerkte materialen en een verfijnde afwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Krachtige en zuinige motor. 4 cilinder dieselmotor met kopkleppen. Boring en slag 83 x 92 mm. Cilinderinhoud 1991 cm³. Compressieverhouding 21 : 1. Max. vermogen 55 Pk bij 3800 t/min. Max. koppel 12.3 bij 2200 t/min.

Koeling onder druk. Thermostatische regeling om de motor snel op temperatuur te laten komen. Centrifugaal pomp. Inhoud koelsysteem 8.9 liter.

Hydraulisch bediende koppeling voor extra lichte bediening. Enkelvoudige droge platenkoppeling, hangend pedaal voor minimale druk.

Gesynchroniseerde versnellingsbak, hetgeen een geruisloos en licht schakelen garandeert. 2e, 3e en 4e versnelling gesynchroniseerd. Overbrengsverhoudingen 3.746 - 2.739 - 1.508 - 1.000 - R 4.995. Stuurschakeling.

Geruisloze achteras. Half vrijdragend. Hypoid vertanding. Overbrengsverhouding 4.1 : 1 ($4\frac{1}{10}$) of 4.556 : 1 ($4\frac{1}{9}$).

Onafhankelijke voorwielophanging door middel van draagarmen, schroefveren en hydraulische schokdempers. Achterwielvering door middel van half elliptische veren.

Licht functionerende stuurinrichting door stuurhuis met kogelkransomloop en 3 delige symmetrische spoorstangverbindingen. Twee-spakig stuurwiel.

Krachtige, soepel aangrijpende remmen, hydraulisch werkend op de vier wielen. Handrem werkt mechanisch op de achterwielen.

Lage druk banden, 700-13, 4 ply.

Brandstoftank met afsluitbare vuldop. Inhoud 47 liter. Extra afsluiter in brandstofleiding, bedienbaar vanuit bagageruimte.

12 Volt Elektrische installatie. Accu capaciteit 100 Ah. Wisselstroom dynamo. Achteruitrijlampen. Mistlampen. Interieurverlichting en extra verlichting in achterportieren voor het in- en uitstappen bij nacht. Stekkeraansluitingen voor scheerapparaat etc. in handschoenenkastje en achter de midden armsteun van achterzitting. Extra startknop onder de

motorkap. Automatische dimschakeling door middel van foto-elektrische cel.


Zelfdragende carrosserie, een geheel vormend met het chassis. Dit betekent: geluidloosheid en volkomen veiligheid.

Grote bagageruimte, met plastic bekleding en kistje met gereedschap. Reservewiel verzonken in bodem.

Overzichtelijk instrumentenbord, bevattende: snelheidsmeter met aanduiding in kilometers en mijlen per uur, kilometerteller en dagteller, oliedrukmeter, brandstofmeter, temperatuurmeter, ampèremeter en verklikkerlichten voor: richtingaanwijzers, parkeerrem, niet gesloten portieren en groot licht.

Talrijke accessoires, zoals: radio met antenne en twee luidsprekers, elektrische klok, cigarenaansteker op dashboard. Asbakjes op dashboard en in achterzijde voorzitting, interieurverwarming en voorruitontwaseming, anti-reflexruiten, beveiliging tegen diefstal door middel van alarmzoemers, ruitesproeier, 2 buitenspiegels.

Leverbaar in verschillende kleuren en 2-kleuren combinaties met bijpassende kleuren voor de bekleding.



Totale breedte	1690	Spoorbreedte achter	1360
Spoorbreedte voor	1339	Draaicirkel	10.8 m

IMPORTEUR
AUTOMOBIELBEDRIJF SEINEN
UTRECHT - DEN HAAG
TEL. 030-21196/13995

DEALER: