




LLOYD 6000



Een nieuw model knipperlichten op de spatborden en een nieuwe bumper geven de **LLOYD 600** een modern, elegant uiterlijk. Onder de motorkap vindt men de pittige, luchtgekoelde viertakt-motor, die de wagen een topsnelheid van 95 km/uur geeft.

Ook aan de achterzijde van de **LLOYD 600** geven de nieuwe knipperlichten, tevens remlichten, een moderne lijn. Doelmatigheid en elegance kenmerken het uiterlijk van deze wagen, die in zijn prijsklasse ongeëvenaarde voordelen biedt.



M O D E R N


B E T R O U W B A A R

E C O N O M I S C H

LLOYD

Vooruitstrevende automobiel-productie betekent niet slechts, dat men gebruik maakt van de nieuwste technische vindingen, de modernste productiemethoden en de beste materialen, maar ook, dat men de zorgvuldig vastgelegde wensen der eigenaren, binnen de gegeven technische en economische mogelijkheden, verwezenlijkt.

Daarom gold bij de jarenlange ontwikkeling van **LLOYD** als enige maatstaf: de wens van de klanten. Het resultaat is een wagen, die in zijn prijsklasse uitzonderlijke voordelen biedt.




Electromagnetische starter en een nieuw model ontstekings-slot, een zonder moerprijs op elke seriewagen aangebrachte verwarmings- en defroster-installatie, een handschoenkast-deksel en aparte verklikkers voor de knipperlichten, zijn enige van de vele voordelen van de **LLOYD 600**.

De ervaringen, opgedaan bij de productie van ver over de 100.000 wagens, zorgvuldig geschoold personeel met de modernste productie- en test-inrichtingen en niet op de laatste plaats de voorstellen van duizenden kopers en geïnteresseerden, stonden bij de geboorte van de **LLOYD 600** peet. Het nog aantrekkelijker uiterlijk, het grotere comfort en de verhoogde prestaties bij nog lager verbruik zijn feiten, die ook voor U aanleiding moeten zijn, U voor de **LLOYD 600** te interesseren. Een vrijblijvende proefrit zal U ervan overtuigen, dat de **LLOYD 600** U biedt, wat U zich wenst.


H E T S T E R K E H A R T VAN DE LLOYD 600

Bij de constructie van de motor van de **LLOYD 600** werd, meer dan naar prestatievermogen, gestreefd naar zo groot mogelijke betrouwbaarheid en lange levensduur. Toch bedraagt het vermogen 24 PK bij 4500 t/m en de topsnelheid 95 km/uur.

Door de bouwwijze als luchtgekoelde viertakt-TWIN met valstroomcarburateur en bovenliggende nokkenas, worden lage onderhoudskosten en onafhankelijkheid van weersinvloeden verzekerd. Het benzineverbruik is zeer laag.




Verrassende acceleratie, een bijzonder goed klimvermogen en werkelijke zuinigheid in het verbruik kenmerken de, naar de modernste inzichten ontwikkelde **600 cc. LLOYD-motor**.



LC 600

De **LLOYD** cabrio-limousine LC 600 laat U, bij geopende kap, ten volle genieten van zon en frisse lucht. De kap wordt zonder moeite snel gesloten om bescherming tegen slecht weer te geven, zo goed als in een limousine.

De **LLOYD LT6/600** heeft alle ruimte voor zes personen. Een uitstekende wagen voor uitstapjes, voor vervoer van gasten of personeelsleden. De achterdeur maakt 't gemakkelijk grote bagagestukken te laden. De stoelen kunnen eventueel snel worden verwijderd.



LT 6/600

M O D E R N

B E T R O U W B A A R


E C O N O M I S C H




LS 600

De **LLOYD LS 600** is een bijzonder economische combinatie wagen. Door de achterbank om te klappen kan de, door de achterdeur gemakkelijk bereikbare bagageruimte belangrijk vergroot worden. Deze wagen is een trouwe helper in het beroep, zonder daarmee zijn karakter van personenauto te verliezen.

De **LLOYD LKT/600**, een bestelwagen met 3m³ laadruimte en 600 KG nuttig laadvermogen, heeft enthousiaste vrienden gemaakt door zijn lage gebruikskosten. De verstandige zakenman vindt hier de oplossing van zijn transportproblemen



LTK/600



Grote wendbaarheid, opvallende acceleratie en een onovertroffen wegligging zijn voordelen, die de **LLOYD 600** biedt. De luchtgekoelde 600 cc. motor en de honderduizendvoudig beproefde Lloyd voorwielaandrijving, stellen U in staat verrassend hoge gemiddelden te rijden over lange trajecten. De krachtige remmen verzekeren U daarbij van een grote mate van veiligheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor: twee-cilinder viertekt, luchtgekoeld, dwars voor de vooras in rubber gelagerd, Solex valstroom-carburateur met luchtfilter. Boring: 77 mm; Slag: 64 mm; Cilinderinhoud: 596 cc; Compressieverhouding: 6,6; Vermogen 24 PK bij 4500 toeren/minuut; Smering: circulatie onder druk; Carterinhoud 1,8 liter; Motor, versnellingsbak en differentieel in één blok.

Overbrenging: via droge éénschijfs koppeling en drie-versnellingsbak op de voorwielen.

Electrische installatie: Batterij-ontsteking: Bosch Dynamo: Bosch 130 Watt; Starter: Bosch, electro-magn.; Batterij: 6 Volt, 50 Ah.; Bougies: Bosch W 225 T1 of Beru 225/14.

Chassis: centrale buis-chassis. Stalen bodem. Voorwielen onafhankelijk opgehangen met twee dwarsveren boven en onder. Achter pendel-assen met half-elliptische bladveren, in rubber gelagerd. Vier telescopschokbrokers. Hydraulische remmen. Daarsnade remtrommel 200 mm. Op alle vier de wielen werkend. Handrem werkt mechanisch op de voorwielen.

Uitrusting: verwarmings- en defroster installatie, verlichte snelheidsmeter met kilometerteller, knipperlicht-richtingaanwijzers met controlelampjes, laad-controlelampje, voetschakelaar, dubbele electrische ruitenwis-sers, reservewiel.

LP/LC/LS 600

Banden: voor en achter 4,25 x 15; bandenspanning: voor 1,75 atm., achter 2,0 atm.

Benzinetank: inhoud 25 liter, waarvan 3 liter reserve.

Afmetingen: totale lengte: 3355 mm; totale breedte 1410 mm; totale hoogte: 1400 mm spoorbreedte voor: 1050 mm; spoorbreedte achter: 1100 mm; wielbasis: 2000 mm; draaicirkel: 11 m.

Gewichten: toelaatbaar totaal gewicht: LP 845 kg; LC 845 kg; LS 855 kg; LK 845 kg; leeg gewicht: LP 540 kg; LC 540 kg; LS 550 kg; LK 505 kg; nuttig laadvermogen: LP 305 kg; LC 305 kg; LS 305 kg; LK 340 kg.

Snelheid: 95 km/uur.

IMPORT VOOR NEDERLAND VAN
LLOYD en DE SOTO automobielen:
G.I.V.A. - LEIDSCHENDAM

Veursestraatweg 280 — Telefoon 01761-1955

LT6/LTK 600

Banden: voor en achter 500x15; bandenspanning: voor 1,5 atm., achter 2,5 atm.

Benzinetank: inhoud 31 liter, waarvan 5 liter reserve.

Afmetingen: totale lengte: 3530 mm; totale breedte: 1545 mm; totale hoogte 1620 mm; wielbasis: 2350 mm; spoorbreedte voor en achter 1200 mm; afmetingen laadruimte bestelwagen LTK 600; breed 1380 mm; lang: 1600 mm; hoog: 1250 mm.

Gewichten: toelaatbaar totaal gewicht: LT 6 personen 1150 kg; LTK bestel 1270 kg; leeg gewicht: LT 6 personen 665 kg; LTK bestel 710 kg; nuttig laadvermogen: LT 6 personen 495 kg; LTK bestel 560 kg.

Snelheid: 80 km/uur.

De fabriek behoudt zich het recht voor veranderingen in constructie en uitvoering zonder nadere aankondiging aan te brengen.

LLOYD



LLOYD MOTOREN WERKE GMBH BREMEN

TELEFON 54211 · TELEGRAMM-ADRESSE: LLOYDMOTOREN