

RENAULT
RÉGIE NATIONALE



DOMAINE



en semaine...

La Domaine fait tous les métiers avec aisance...
Elégante et pratique, elle travaille en tenue de ville.



L'épicier.



Le marchand de radio et télévision.

L'horticulteur.



Le marchand de primeurs.



Le restaurateur.

La Domaine a toujours de la place pour le dernier colis.

Essayez la Domaine dans le cadre de votre métier ou pour votre agrément.

En fin de saison les fruits sont cueillis et mis à sécher dans des sacs en plastique. Ces sacs sont ensuite déposés sur une surface plane et couverts d'un tissu imperméable. Les fruits sont alors laissés à sécher pendant plusieurs semaines.



Un grand vide-poche, fermé par une porte, peut contenir tous les objets qui l'en veulent aussi bien la moitié grande que la moitié petite, cartes, bâches de fortification, canettes de commandement, etc.



Il emploie aussi un précurseur de la puissance des radios pour faire évoluer le système radio-poule. Il va alors décrire une disposition où le détecteur est placé à bord. Un deuxième détecteur sera alors placé à l'entrée du détecteur et déclenchera le système lorsque le signal sera reçu.



Le Domäne est le break résé pour les week-ends, les vacances en famille, le camping... Ses deux buanderies offrent les 6 places nécessaires d'une grande unité de tourisme. Tous les équipages trouveront sans aucun sacrifice derrière la buanderie arrivés. (Volume disponible : 1 m³).



6 places + 1 m³ de bagages



100° : c'est le champ visual du conducteur de la Domäne à travers son pare-brise "grand angle". Ainsi, notre voiture devra faire des obstacles n'importe où une visibilité totale vers l'arrière, à moins la large ouverture du hayon.



Le Domaine seconde est donc aussi facile d'assainissement. Quel que soit l'état du sol et la charge transversale exercée sur le sol assaini, il échappe aux pressions et conserve son état équilibré. Ses propriétés hydropermeantes sont égales à la roche.



La Chambre a voté à l'unanimité une loi sur les droits et devoirs des citoyens.

Les progressions des positions et les retombées des gisements sont en liaison étroite avec l'âge des formations marquées par les séries de discordances.




Le régime établit un régime de cotisations des dépendants et assure l'assurance. Une nouvelle partie civile donne aux personnes mariées ou ayant épousé quelqu'un le droit d'assurance. La garantie de protection sociale dépendant complète son équivalence et facilite son portage.



Il faut moins de 30 secondes pour "évacuer" la bousquette arrivée. Il en va pour les chagrinées très longs, cette bousquette peut être enlevée complètement.



Deux phénomènes distincts doivent être bien distingués qui, toutefois, peuvent se confondre : le processus de croissance et l'effet résultant de l'ensemble de la croissance. Ces phénomènes s'affirment soit principalement à l'ouverture des portes, soit au contraire phénomène de fermeture. En ce deuxième phénomène, l'effet résultant de la croissance, déclenche le changement.



en fin de semaine... la Domaine embellit vos loisirs.



Au large pour voyager...

A la montagne.



A la chasse.



Sports nautiques.



A l'auberge.

en vacances... la Domaine donne le ton aux joies du plein air.



Du confort à revendre...



Camping en Domaine.



Déjeuner sous la tente-abri.




Devant l'hôtel fleuri,
sur la plage élégante,
dans la cour de votre maison familiale,
en voyage à l'étranger,

votre Domaine sera toujours
dans tous les domaines,
à la place d'honneur.



Dans la cour de l'Hostellerie, pour le week-end, comme sur les quais du port de pêche, la Domaine est partout à sa place. Elle joint l'élegant à l'utile et fait honneur à son propriétaire.

La Domaine peut être livrée en 4 couleurs : noir, gris Pompadour, vert Irlande ou bleu Capri.



Les voitures livrées aux pays d'exportation et de l'Union Française sont adaptées aux conditions d'utilisation déterminées par le climat, l'état des routes, l'altitude, direction à droite, équipements « Tropiques », etc...

La Régie Renault se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles, ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.

RÉGIE NATIONALE DES USINES

RENAULT

8-10, Avenue Émile-Zola
BILLANCOURT (Seine)
Téléph. : MOL. 52-00 - Inter. MOL. 34-00

Vende à crédit grâce à l'intervention de la DIFAC
Organisme officiel de la Régie Renault offrant les meilleures conditions de crédit du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Moteur : Étandard - 4 cylindres
Alésage 88 mm
Course 88 mm
Cylindrée 2,141 litres
Compression 7

Puissance effective : 77 ch (S.A.E.) à 4,000 tr/mn.

Couple maximum : 16,7 m/kg (S.A.E.) à 2,200 tr/mn.

Distribution à culbuteurs.
Carburateur avec pompe de reprise et dispositif auto-starter.

Chemises amovibles humides.
Bloc moteur reposant sur quatre blocs élastiques en caoutchouc.
Calasse en aluminium.

Vilebrequin équilibré en acier moulé.

Axes de piston avec bagues bronze à la bielle.

Pistons à plaquettes de compensation.
Bielles montées sur coussinets rapportés en métal spécial.

Ventilateur 4 Pales.
Radiateur d'eau avec calorstat et by-pass.
Graissage sous pression.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Batterie 12 V 45/60 Ah.
Allumage avec correcteur d'avance.
Démarreur commandé par manette de contact.
Dynamo 180 W à régulateur permettant d'équilibrer la consommation de courant en assurant tous les besoins du bord.

DIRECTION

Direction à rapport constant.

TRANSMISSION

Embrayage monodisque à sec.
Boîte de vitesses à prise directe, 4 vitesses à synchronisation totale.
Commande par levier sous le volant (position normalisée des vitesses).
Happarts : 1^{er} : 3,81; 2^e : 2,08; 3^e : 1,39;
4^e : 1. Marche arrière : 3,36.
Démultiplicateur hypoid suspendu (couple 9 x 35).
Transmission transversale par cardans à aiguilles (Licence GLAENZEH-SPICER).

SUSPENSION

4 roues indépendantes.
4 ressorts hélicoïdaux et 4 amortisseurs télescopiques montés dans l'axe.
Trains avant et arrière montés sur articulations caoutchouc.
Barres de torsion à l'avant et à l'arrière.

FREINS

Freins BENDIX à commande hydraulique LOCKHEED.

Dispositif TWINPLEX à l'avant.
Mâchoires flottantes à l'arrière, tenues en place par petit ressort à pincelet.
Diamètre des freins : 280 mm.
Largeur des garnitures : 65 mm à l'avant ; 50 mm à l'arrière.
Frein à main agissant sur les roues arrière (commande mécanique).

PNEUS

165 x 380 C ; 165 x 380 R ; 165 x 380 T ;
165 x 380 TT ; 7,10 x 15 (sur Tropique).

POIDS

Poids total roulant maximum autorisé	2,100 kg
Charge utile	600 kg

PERFORMANCES

Vitesse : 135 km à l'heure avec 6 personnes et 100 kg de bagages.

Consommation : 11 litres aux 100 km (sur parcours moyenement accidenté et à 80 km/h).

Autonomie routière : 500 km sans ravitaillement (réservoir 58 litres).

COTES D'ENCOMBREMENT

Longueur hors-tout	4,72 m
Largeur hors-tout	1,72 m
Hauteur hors-tout (en charge)	1,56 m*
Empattement	2,80 m
Voies avant et arrière	1,40 m
Garde au sol	0,17 m*
Hauteur du plancher à l'arrière (en charge)	0,59 m*
Rayon de braquage (axe des pneus)	5 m

* Avec pneus 165 x 380 C (avec pneus 6,5 x 15 R, ajouter 3 cm).

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Largeur aux coudes :	
À l'avant	1,50 m
À l'arrière	1,48 m
Hauteur au-dessus des sièges :	
À l'avant	0,91 m
À l'arrière	0,94 m
Distance entre sièges	0,22 m à 0,32 m

	Derrière banquette AR	Banquette AR rabattue
Longueur	0,82 m	1,75 m
Largeur	1,11 m	1,48 m
Hauteur	0,95 m	0,95 m
Surface	1,1 m ²	1,9 m ²
Volume	1 m ³	2 m ³

Largeur de l'ouverture arrière 1,11 m

Hauteur de l'ouverture arrière 0,84 m

S'adresser à :

Toutes les Renault bénéficient de la garantie 100 % Renault.
C'est une garantie complète de 6 mois, sans limitation de kilométrage, qui porte aussi bien sur la main-d'œuvre que sur les pièces de rechange. Elle s'effectue sans formalités, auprès de n'importe quel Agent Renault, sur simple présentation du Guide d'Entretien et de Graissage.