RENAULT 19

Tournée de l'intérieur, la Renault 19 regarde d'abord du côté de l'efficacité et du bien-être, recevant conducteur et passagers en parfaite harmonie, sur un pied de stricte égalité, elle témoigne d'un sens aigu de la convivialité, exprimant dans chaque détail d'aménagement son souci de la qualité de la vie à bord.



RENAULT 19 TR, TS, TD

Actuelle, fonctionnelle, la Renault 19 offre en série tout ce qui concourt au bien-être et à la sécurité du voyage en étant guidée par une seule exigence : celle d'un confort sans ostentation.

Renault 19 TR 3 et 5 portes
6 CV : BV4 - BV5 (option)
1397 cm³ - 60 ch

Renault 19 TS 5 portes
6 CV : BV4 - 7 CV : BV5 (option)
1390 cm³ - 80 ch

Renault 19 TD 3 et 5 portes
6 CV : BV5
1870 cm³ - 65 ch

1

EQUIPEMENTS

Boucliers AV et AR aérodynamiques.
Essuie-vitres 2 vitesses + cadencement et lave-vitre électrique.
Becquet aérodynamique intégré au hayon.
Lunette arrière chauffante.
Rétroviseur extérieur côté conducteur réglable de l'intérieur.
Feux de recul + feu arrière de brouillard.
Clé unique pour serrures, bouchon à carburant + contact antivol.
Boîte de vitesses à 5 rapports (TD).
Sièges AV à dossiers inclinables et appuis-tête réglables en hauteur.
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur (5 portes).
Pédoncule de ceinture intégré au siège.
Planche de bord bi-ton avec partie supérieure en prolongement des bandeaux de portes + aérateurs et désembueurs latéraux.
Tableau de bord avec totaliseur partiel, témoins mini de carburant, usure des plaquettes de freins.
Volant de direction moussé.
Emplacement autoradio avec bac vide-poches et portillon amovible.
Prééquipement radio : antenne, antiparasitage et alimentation du poste. 2 emplacements de haut-parleurs sur planche de bord, avec câblages, et 2 emplacements à l'AR.
Vide-poches côté passager avec portillon faisant tablette.
Tapis de sol en aiguilleté bouclé.

OPTIONS

Boîte de vitesses à 5 rapports (TR - TS).
Autoradios Renault gamme Audio 1010 - 3010 - 5010.
Vitres et pare-brise teintés.
Essuie-lave-lunette arrière.
Sièges simili (sauf avec option fonctionnalité 1/3-2/3).
Fonctionnalité dossiers de banquette AR 1/3-2/3 (sauf avec option simili).
Peinture métallisée vernie.

Renault 19 GTS (option rétroviseur passager)

Renault 19 GTS (option pack équipement)

RENAULT 19 GTS, GTX, GTD

Elégance et confort sur toute la ligne, vaste espace intérieur, richesse des équipements... la Renault 19 ne mesure pas sa générosité, témoignant d'un sens aigu de l'hospitalité.

Renault 19 GTS 3 et 5 portes	Renault 19 GTX 5 portes	Renault 19 GTD 5 portes
7 CV : BV5	7 CV : BV5	6 CV : BV5
1390 cm³ - 80 ch	8 CV : BV5 couple court (option)	1870 cm³ - 65 ch
	1721 cm³ - 92 ch	

EQUIPEMENTS

Boucliers avec jonc chromé.
Baguettes de protection latérales anthracite.
Vitres de custodes pivotantes (GTS 3 portes).
Essuie-lave-lunette AR.
Projecteurs AV à lampes halogène du type « H4 ».
Spot de lecture passager sur console de pavillon.
Console centrale comportant bac, rangement cassettes, cendrier, allume-cigares.
Planche de bord thermogainée avec 2 aérateurs centraux.
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux.
Indicateur de niveau d'huile.
Thermomètre d'eau.
Montre à quartz.
Eclairage du coffre et de la boîte à gants.
Bac à cartes côté passager.
Cendriers arrière côté gauche et côté droit.
Fonctionnalité dossiers de banquette AR 1/3-2/3.
Boîte de vitesses à 5 rapports.

OPTIONS

☆ Pack équipement (lève-vitres électriques des portes AV. Condamnation électromotorisée des portes et du hayon AR avec commande à distance intégrée à la clé).
△ Pack ergonomique (réglage en hauteur du volant et du siège conducteur. Réglage lombaire du siège conducteur).
Boîte de vitesses à 5 rapports, à couple court (GTX).
Direction assistée (GTX-GTD).
Système d'antiblocage des roues ABS* (sauf avec option conditionnement d'air) sur GTX.
Conditionnement d'air (sauf avec option ABS).
Toit ouvrant en verre coulissant avec vélum, à commande électrique.
Autoradio lecteur de cassettes 4 × 6 W avec 6 H-P, satellite de commande sous volant et codage antivol.
Autoradios Renault gamme Audio 1010 - 3010 - 5010.
Vitres et pare-brise teintés.
Rétroviseur extérieur côté passager.
4 jantes en alliage léger.
Peinture métallisée vernie. Peinture noire vernie.

*Commercialisation en cours d'année modèle 89.

Renault 19 TXE (option jante en alliage léger)



Renault 19 TXE (option radio 4 × 6 W et ordinateur de bord)

RENAULT 19 TSE, TXE, TDE

Pur plaisir de conduire. Promesse d'un parcours sans faute en classe de prestige. Recherche du raffinement... le luxe est aux commandes de la Renault 19.

Renault 19 TSE 5 portes
7 CV : BV5
1390 cm³ - 80 ch

Renault 19 TXE 5 portes
7 CV : BV5
8 CV : BV5 couple court (option)
1721 cm³ - 92 ch

Renault 19 TDE 5 portes
6 CV : BV5
1870 cm³ - 65 ch

EQUIPEMENTS

Bouclier AV avec projecteurs additionnels antibrouillard.
Baguettes latérales relevées par un jonc chromé.
Avertisseur double.
2 rétroviseurs extérieurs à commande intérieure.
Feux AR de direction et de recul, fumés.
Lève-vitres électriques des portes AV.
Condamnation électromotorisée des portes et du hayon AR, avec commande à distance intégrée à la clé.
Volant réglable en hauteur.
Siège conducteur AV à réglage lombaire et réglage en hauteur.
Appui-tête à réglage longitudinal et en hauteur.
Garnissage des sièges en velours.
2 éclaireurs aux places AR.
Sièges AV avec poche aumonière.

OPTIONS

Boîte de vitesses à 5 rapports, à couple court (TXE).
Direction assistée (TXE-TDE).
Système d'antiblocage des roues ABS* (sauf avec option conditionnement d'air) sur TXE.
Conditionnement d'air (sauf avec option ABS).
Toit ouvrant en verre coulissant avec vélum, à commande électrique.
Ordinateur de bord à 7 fonctions avec montre digitale (TSE*-TXE).
Alarme anti-intrusion.
Autoradio lecteur de cassettes 4 x 6 W avec 6 H-P, satellite de commande sous volant et codage antivol.
Autoradios Renault gamme Audio 1010 - 3010 - 5010.
Vitres et pare-brise teintés.
2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique et dégivrants.
4 jantes alliage léger.
Peinture métallisée vernie. Peinture noire vernie.

*Commercialisation en cours d'année modèle 89.

☆ Pack équipement.

Conditionnement d'air.



Rétro. ext. passager réglable de l'intérieur.



△ Pack ergonomique.



Boîte 5 vitesses.

Radio 4 × 6 W, avec commande sous volant.

Alarme anti-intrusion.

Système ABS.

Toit ouvrant électrique en verre.

Jante en alliage léger.

Rétroviseur électrique dégivrant.

Ordinateur de bord à 7 fonctions.



Vitres et pare-brise teintés.

Direction assistée.

Fonctionnalité AR 1/3.

Fonctionnalité AR 2/3.

Banquette AR rabattue : plancher plat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ANNEE MODELE 1989

VERSIONS RENAULT 19	TR 3/5 p	TS 5 p GTS 3/5 p, TSE 5 p	GTX-TXE 5 p	TD 3/5 p GTD-TDE 5 p
Puissance administrative (CV)	6	BV4 : 6 BV5 : 7	7/8*	6
Nombre de places	5	5	5	5
ARCHITECTURE STRUCTURE	Traction avant, châssis coque tout acier.			
POIDS *Poids à vide en ordre de marche (kg)***	920	BV4 940 BV5 940	965	1005
*Poids total maxi autorisé (PTMA) (kg)***	1370	1400 1400	1445	1480
*Poids total roulant (PTR) (kg)***	2220	2200 2300	2445	2480
Poids remorquable (freiné) (kg)	850	800 900	1000	1000
*Poids remorquable (non freiné) (kg)****	460	470 470	480	500
MOTEUR	4 cylindres en ligne disposès transversalement en avant de l'essieu AV. Arbre à cames en tête (sauf TR). Allumage électronique intégral et carburateur double corps (sauf TR et diesel). Diesel atmosphérique (TD, GTD, TDE).			
Cylindrée (cm³)	1397	1390	1721	1870
Alésage course (mm)	76 × 77	75,8 × 77	81 × 83,5	80 × 93
Rapport volumétrique	9,25 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	21,5 : 1
Puissance kW ISO	43	57,5	66,5	47
ch DIN	60	80	92	65
à tr/min	5250	5750	5750	4500
Couple Nm ISO	101	106	135	118
mkg DIN	10,5	11	14,1	12,3
à tr/min	2750	2750	3000	2250
Ventilateur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
BOITE DE VITESSES	4 (opt. 5)	TS 4 (opt. 5) GTS-TSE 5	5 (opt. 5*)	5
FREINAGE *Roues AV*	disques	disques	disques ventilés	disques
Roues AR	tambours	tambours	tambours	tambours
Assistance	servofrein	servofrein	servofrein	servofrein
SUSPENSION	4 roues indépendantes, train avant type Mac Pherson à déport négatif avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques, barre antidévers (sauf TR). Train AR à bras tirés, barres de torsion transversales, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antidévers (sauf GTX et TXE). A épure programmée, 4 barres de torsion et amortisseurs hydrauliques télescopiques (GTX et TXE).			
DIRECTION à crémaillère *Ø de braquage entre trottoirs (m)*	10,4	10,4	10,4	10,4
PNEUMATIQUES	165/70 R 13 T	165/70 R 13 T	175/70 R 13 T	165/70 R 13 T
CAPACITES *Volume du coffre (dm³)*	386 à 1310****	386 à 1310****	386 à 1310****	386 à 1310****
Réservoir à carburant (l)	55	55	55	55
PERFORMANCES *Vitesse maximale (km/h)*	BV4 160 BV5 160	BV4 173 BV5 173	BV5 181 BV5* 183	161
CONSOMMATION *A vitesse stabilisée à 90 km/h (l)*	5,1 4,8	5,1 5,1	5,3 5,5	4,6
A vitesse stabilisée à 120 km (l)	6,7 6,4	6,6 6,6	6,9 7,2	6,2
Selon le cycle urbain (l)	7,8 7,8	7,6 7,9	9,6 9,8	7,3

* Option BV5 couple court. ** Moins 20 kg pour versions 3 portes. *** Moins 10 kg pour versions 3 portes. **** Avec adjonction d'un deuxième rétroviseur extérieur.

Nos produits sont susceptibles d'évoluer en cours d'année modèle. Les caractéristiques des véhicules présentés sont celles diffusées à la date du présent document. Si, en dépit des soins apportés, vous pensez qu'une erreur a pu se glisser dans la réalisation de cette brochure, n'hésitez pas à nous contacter.

Chaussures : accessoires DIFFUSION. Vêtements : Sophie SITBON. Prises de vues : Raccord mannequin Tahiti.

38 21419 Sept. 88 Imprimé en France par J. Didier







RENAULT

Renault Régie Nationale, 8 avenue Emile Zola
92109 Boulogne-Billancourt. Tél. 45.52.96.32 R.C.S. Nanterre B 780.129.987

Renault préconise **elf**

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE