

POLMO




Warszawa

Hersteller: FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warszawa, POLEN



Wissen Sie, dass die solide Bauart der **WARSZAWA LIMOUSINE**, ihre Klimaanlage und Heizung sowie die ausgezeichneten Stossdämpfer fünf Personen eine bequeme Fahrt bieten? Die **LIMOUSINE** entwickelt eine Reisegeschwindigkeit von 120 bis 130 km/St.





EXPORTEUR:
AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN DER KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE
Warszawa, Stalingradzka 23, Polen

POLMO



WARSZAWA TAXI hat einen geräumigen Kofferraum und der Klappsessel neben dem Fahrersitz ermöglicht den Transport von zusätzlichem Gepäck. Das Innere des Kraftwagens ist mit einem praktischen und dauerhaften Stoff überzogen.

Mit **WARSZAWA TAXI** fährt man schnell, angenehm und wirtschaftlich. Touristen bieten wir ein ideales Fahrzeug für Wochenend- und Ferienreisen:





Fabryka Samochodów Osobowych (Personenkraftwagenfabrik) stellt Ihnen die verschiedenen Modelle der Kraftwagen WARSZAWA 223 und 224 vor:

WARSZAWA LIMOUSINE
WARSZAWA TAXI
WARSZAWA KOMBI

Sehen Sie sich die Wagen an und überzeugen sich von deren:

- Dauerhaftigkeit
- Fahrkomfort
- Betriebszuverlässigkeit in jeglichen Witterungs- und Strassenbedingungen.

HAUPTPATEN DES KRAFTWAGENS

WARSZAWA 223

Model S-21, 4-Zylinder, 4-Takt,
in Reihenanordnung, kopfgesteuert
82/100 mm
2120 cm³
7,5
70 PS/4000 U/min
Jikov 40-SOP Fallstromtype, mit 1 Lufttrichter
130 km/St.
12 l/100 km
223 K — 12,5 l/100 km

Bremsen:
Fussbremse
Handbremse
Kupplung
Wechselgetriebe

Reifen

Spannung
Lichtmaschine

LIMOUSINE und TAXI

55 l
1870 kg
4740/1695/1565 mm

4-türig

MOTOR

Bohrung und Hub
Hubraum
Verdichtung
Max. Leistung (DIN)
Vergaser

Spitzengeschwindigkeit
Kraftstoffdurchschnittsverbrauch bei
80 km/St.

FAHRGESTELL

hydraulische Vierradbremse
mechanische Hinterradbremse
trocken, Einscheibentype
3 Gänge + Rückwärtsgang; 2. und 3.-
Gang synchronisiert
6,40 × 15"

ELEKTRISCHE ANLAGE

12 V
12 V/200 W

FÜLLMENGEN, AUSMASSE und GEWICHTE

WARSZAWA 224

Model M-20, 4-Zylinder, 4-Takt,
untengesteuert
82/100 mm
2120 cm³
7
52,5 PS/3600 U/min
G-35 Fallstromtype mit 1 Lufttrichter

115 km/St.
13 l/100 km

KOMBI

Kraftstofftank
Zulässiges Gesamtgewicht
Länge, Breite, Höhe
Höhe des Laderaums
Länge der Ladefläche bei zusammenge-
fondstz klappem
Breite der Ladefläche an der Hecktür
Karosserie

55 l
1870 kg
4750/1695/1640 mm
840 mm
1690 mm
1200 mm
5-türig

DIE TECHNISCHEN DATEN KÖNNEN ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN